

Használati útmutató LAVAZZA BLUE LB800

Bevezető

Köszönjük, hogy a Lavazza BLUE LB 800 kávégépet választotta.

Emlékeztetjük, hogy ez a kávégép kizárólag "Lavazza BLUE kapszulával működik, így garantálva egy kiváló espresso kávé. Ezért ne helyezzen be más eredetű kapszulát mert a berendezés súlyos károkat szenvedhet.

Szállítás

A berendezés a hozzá tartozó egyedi csomagolásban kerül a felhasználóhoz; a csomagolás tartalma:

1) kávégép a hozzá tartozó alkatrészekkel.

Ellenőrizni kell a tartozékok meglétét, a csomagolás és a berendezés esetleges sérüléseit. Hiányzó vagy sérült alkatrészek esetén forduljon azonnal a szállító/eladóhoz, mielőtt az üzembehelyezést megkezdené.

Általános biztonsági előírások

Az üzembehelyezés és használat előtt figyelmesen olvassa el a tájékoztatót és tartsa mindig a berendezés közelében.

A kávégép forró vízgőzzel működik, ezért ügyelni kell az égési sérülések elkerülésére.

Kerülni kell a forró részek érintését.

A csomagolás egyes részeit (doboz, polisztirol, zacskó, stb.) gyermekek elől gondosan el kell zárni! Kerülje el a csomagoló anyagok természetbe jutását.

A berendezés kizárólag a következő célokra használható: espresso kávé, egyéb meleg ital készítése, tej vagy egyéb ital gőzzel történő melegítése. Ettől eltérő használat nem rendeltetészerűnek minősül. A gyártó nem vállal felelősséget a károkért melyek a nem rendeltetészerű használatból adódnak.

A berendezés elektromos csatlakoztatása előtt meg kell győződni arról, hogy a gép alsó részén feltüntetett technikai adatok megegyezzenek a helyi hálózat értékeivel. Az üzembehelyezést szabványok szerint, a gyártói instrukcióknak megfelelően, szakember vagy e tájékoztatót elolvasott személy végezheti.

A berendezés csatlakoztatása kizárólag földelt dugaljzatba történhet. A gyártó nem vállal felelősséget a földelés hiánya miatt keletkezett károkért. Készségek esetén forduljon egy villanyszerelő szakemberhez, aki ellenőrizni tudja a hálózat és a vezetékek terhelhetőségét a teljesítmény arányában.

Tilos a berendezés vizes végtagokkal történő érintése!

Tilos a berendezés vízbe merítése!

Tilos hosszabbítók használata fürdőszobában vagy egyéb vizes helyiségekben!

A csatlakozó kábelt a túlmelegedés elkerülése érdekében teljes hosszában ki kell nyújtani.

A dugalj eltávolítása a csatlakozó aljzatból sohasem történhet a vezetéknél fogva!

Mindig áramtalanítani kell a berendezést a víztartály feltöltése illetve bármilyen ellenőrző feladat elvégzésekor.

Ne engedélyezze a berendezés használatát gyerekek illetve hozzá nem értő személyek részére!

Meghibásodás vagy rossz működés esetén, áramtalanítsa a gépet beavatkozás nélkül. A javításhoz kizárólag szakemberhez vagy a gyár által megbízott szervizhez forduljon, és eredeti alkatrészek használatát igényelje. A be nem tartott szabályok a berendezés biztonságos működését veszélyeztetik.

Gondoskodni kell az elhasznált gép megfelelő helyre jutásáról, hogy a környezetet ne szennyezze, ezzel kapcsolatos felvilágosítást a szerviz partnertől kérhet.

A berendezést min. 15 cm-re kell elhelyezni a faltól vagy más gépektől, hogy a megfelelő szellőzést biztosított legyen.

Bármilyen installációs vagy karbantartási művelet megkezdése előtt, a technikus munkavédelmi cipőt és kesztyűt kell viseljen.

Használati útmutató LAVAZZA BLUE LB800

Bármilyen meghibásodás vagy technikai észrevétel esetén a gyártóval közölni kell a gép nevét, típusát valamint gépszámát, amit a gép alsó részén található címke tartalmaz.

Készülék ismertetése (lásd a ábra)

1= víztartály tető; 2= víztartály; 3= gőzcsap kezelő; 4= gőzölő cső; 5= tejhabosító fej; 6=csészetartó rács; 7= cseppgyűjtő tálca; 8= csatlakozó kábel; 9= fix vízmelegítő fej kapszulatartó felhelyezésére; 10= felső műanyag tető; 11= kapszulatartó kar; 12= kávéle-folyó; 13= kávé kapcsoló; 14=gőzkapcsoló; 15= világító főkapcsoló; 16= világító feszültség jelző.

Üzembehelyezés (lásd a ábra)

Az üzembehelyezés előtt figyelmesen el kell olvasni az "általános biztonsági előírások" című fejezetet.

Vegyük ki a berendezést a saját csomagolásából.

Helyezzük el a berendezést tökéletesen szintezett felületre.

A berendezést zárt térben 5 C° -nál magasabb hőmérsékleten helyezzük el.

Emeljük fel a tetőt (1), töltsük fel a víztartályt (2) ivóvízzel és ellenőrizzük, hogy a vízfelvevő cső teljesen el legyen merülve. Vezetékes ivóvizet használjunk, abban az esetben ha ez különösen kemény, helyettesítsük szénsavmentes ásványvízzel.

Tegyük vissza az tetőt (1).

Csatlakoztassuk a gépet a földeléssel rendelkező elektromos hálózatra a kábellel (8). Győződjünk meg a szabályos használatról (technikai adatok). Ne használjunk nem megfelelő csatlakozót és/vagy hosszabbítót.

Végezzük el a kezdő műveletet: A kar (11) felhelyezése nélkül nyissuk meg a gőzcsapot (3), és nyomjuk le a kávégombot (13). Kapcsoljuk be a gépet (15), pár másodperccel ezután a csőből (4-5) víz fog lefolyni. Zárjuk el a gőzcsapot, kapcsoljuk ki a gépet (15), majd kapcsoljuk vissza és várjuk meg míg a sárga lámpa (16) kialszik, ekkor a víz elérte a megfelelő hőmérsékletet és a berendezés használatra készen áll.

FIGYELEM: a berendezés víz nélküli használata vagy a kezdő művelet kihagyása súlyos károkat okoz a gépben, amit a garancia nem fedez.

A KEZDŐ MŰVELETET MINDEN OLYAN ESETBEN MEG KELL ISMÉTELNI AMIKOR A BERENDEZÉS VÍZ NÉLKÜL KERÜLT MŰKÖDTETÉSRE, VAGY HOSSZABB IDEIG NEM MŰKÖDIK.

Kávé készítése (b-c-d-e-f ábrák)

Egy kiváló espresso kávé készítése érdekében szükséges, hogy a gép használatra kész legyen, ezért használat előtt pár perccel ajánlatos a gépet bekapcsolni.

A kezdő művelet után:

- 1) helyezze be a kapszulát a kapszulatartó karba (B ábra);
- 2) nyomja fel a kart a kapszulával együtt a fejbe (9) majd fordítsa jobbra ütközésig (C-D ábra);
- 3) helyezze a csészét a rácsra a lefolyó alá (E ábra), (az eltávolítható műanyag lefolyó elem(12) használata kisebb csészék esetén ajánlott);
- 4) nyomja le a kávékapcsolót (13) és elkezdődik a kávé adagolása (F ábra);
- 5) A kívánt mennyiség elérésekor szakítsa meg az adagolást a kapcsoló(13) visszanyomásával (F ábra).

5 másodperc várakozás után a kart (11) fordítsa balra ütközésig majd húzza le és ürítse ki.

A használt kapszulát mindig távolítsa el a gépből a kávé készítése után.

FIGYELEM: cappuccino készítésekor előbb a kávé kell lefőzni aztán a tejet habosítani.

FONTOS: mindig győződjön meg arról, hogy a víztartály a helyén van és fel van töltve.

Ha mégis víz nélkül használta, meg kell ismételnie a kezdő műveletet. Ügyeljen rá hogy a vízfelvevő cső sérülésektől mentes legyen és mindig elmerüljön.

Használati útmutató LAVAZZA BLUE LB800

Megjegyzés: bekapcsolt állapotban a fejből minimális csepegés tapasztalható, ez normális jelenség.
Ürítse ki gyakran a cseppgyűjtő tálcát (7).

Cappuccino készítése (a-h-g ábra)

Végezze el a kezdő műveletet ha szükséges.

- 1) tartsa lenyomva a gőzkapcsolót (14) (G ábra);
- 2) várjon amíg a sárga lámpa kialszik (16) (A ábra);
- 3) merítse el félig a tejhabosító fejet (5) a tejjel feltöltött csészében (H ábra);
- 4) nyissa meg a gőzcsapot az óramutató járásával ellentétes irányba (H ábra);
- 5) megkezdődik a gőzkibocsátás,
- 6) a kívánt habmennyiség elérésekor szakítsa meg a műveletet a csap(3) elzárásával valamint a kapcsoló(14) elengedésével.

Fontos: a tejhabosítás végén tisztítsa meg a csövet és a fejet egy nedves ruhával.

Ha kifogy a víz... (a ábra)

A víz szintje közvetlenül ellenőrizhető az átlátszó víztartályon, és mindig a minimum vonal felett kell lennie. Vízhány esetén a kibocsátás megszűnik, a szivattyú hangosabb lesz és a víztartályból hörgő hang hallatszik. Ebben az esetben fel kell tölteni a víztartályt és el kell végezni a kezdő műveletet, hogy a szivattyú feltöltődjön, ezután folytatható a szokásos használat.

FIGYELMEZTETÉS: a víztartály újratöltése előtt áramtalanítsa a berendezést!

FIGYELEM: ha kifogy a víz, a víztartályt azonnal töltsé újra friss vízzel, ügyelve arra, hogy a víz szintje ne haladja meg a maximum jelzést.

Tisztítás és karbantartás (i ábra)

Mindig áramtalanítsa a berendezést!

Ürítse ki időközönként (2-3 nap) vagy használatától függően gyakrabban a cseppgyűjtő tálcát.

Tisztítsa meg a vízmelegítő fejet egy nedves ruhával és szárítsa meg.

A leválasztható részeket: cseppgyűjtő tálca (7), tejhabosító fej (5), műanyag lefolyó elem (12), víztartály (2), kapszulatartó kar (11) folyóvízzel lehet elmosni. Majd megszáritva visszailleszteni.

A tisztításhoz csak karcmentes tisztítószereket és anyagokat használjon!

Soha ne merítse vízbe a berendezést!

Vízkötelenítés

A berendezés tökéletes működésének biztosítása érdekében ez egy nagyon fontos művelet. El kell végezni időszakonként (2-3 havonta). Ez különösen akkor szükséges, ha a berendezés huzamosabb ideig használaton kívül marad (pl. szabadság alatt), annak elkerülése érdekében, hogy a vízkő ne kössön meg és ne károsítsa maradandóan a műanyag és gumi alkatrészeket.

Kereskedelmi forgalomban kaphatók kávégépekhez használható vízköoldó termékek, melyekhez használati utasítása szerint járjon el. Felvilágosításért forduljon a berendezés forgalmazójához.

FIGYELEM: a vízkő okozta meghibásodásokra a garancia nem vonatkozik!

A gyártó nem vállal felelősséget a fent leírt szabályok figyelmen kívül hagyásából eredő károkért.

A gyártó fenntartja magának a jogot a berendezések fejlesztésére.

Műszaki adatok

Magasság: 310 mm. – szélesség: 160mm. – mélység: 250mm. – súly: kb. 4,5 Kg

Tápfeszültség: 230 V~ 50 Hz.

Teljesítmény: 860 W.

Biztonság

Olvadóbiztosíték: 2 x 167°C

Használati útmutató LAVAZZA BLUE LB800

Probléma	Lehetséges okok	Megoldás
A kávé nem elég meleg	A gép még nem érte el az üzemi hőfokot. Várja meg míg kialszik a sárga lámpa.	
Nem folyik le az espresso kávé	<ul style="list-style-type: none"> - Nincs víz a tartályban. - Eldugult a kapszulatartó - Nem lett elvégezve a kezdő művelet. 	<ul style="list-style-type: none"> - Töltse fel a tartályt (lásd víz hiánya fejezet) - Helyezze fel a kart kapszula nélkül majd nyomja le a kávégombot és pár másodpercig folyasson forró vizet. - Végezze el a kezdő műveletet (lásd üzembehelyezés fejezet).
Espresso kávé folyik a kapszulatartó széleinél.	<ul style="list-style-type: none"> - A kapszulatartó nincs ütközésig elfordítva. - A tömítés károsodott. 	<ul style="list-style-type: none"> - Fordítsa el a kart ütközésig. - Forduljon a megbízott szervizhez.
A cappuccino kevésbé krémes	<ul style="list-style-type: none"> - A tej nem elég hideg. - A habosító fej eldugult. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mindig hűtött tejet használjon - Végezze el a tisztítást (lásd használat utáni tisztítás)